





MECHALOGIX™

Экономьте на затратах уже с самого начала!

Mechalogix предоставляет вам доступ в реальном времени к статусу машины, состоянию диска пилы, а также к уровню гидравлического масла и охлаждающей жидкости вашей машины.

Отслеживайте резку и обработку одновременно!

Благодаря нашему приложению Sawlogix вы можете отслеживать процессы распиловки и обработки.



Функции Mechalogix:

- 1

Время резки
Время цикла
Скорость резки


Коэффициент использования машины
Время работы мотора машины
Время гидравлического натяжения
Скорость движения вниз
Скорость движения диска
- 2

Прогнозирование ресурса диска
- 3

Скорость потока охлаждающей жидкости
- 4

Температура силовой коробки передач двигателя
- 5

Гидравлическая температура
Температура охлаждающей жидкости
Плотность охлаждающей жидкости
Температура окружающей среды



ПАРАМЕТРЫ МАШИНЫ


Верхние зажимы

Верхние зажимы представляют собой гидравлические тиски, которые зажимают материал сверху. Они особенно удобны для резки пачек листов. Сначала зажимы вручную подгоняются под размер материала, а затем они гидравлически затягиваются машиной.



Сигнальная лампа машины

Когда что-то не так с машиной, например, открытая дверь или отсутствие материала, лампа загорится красным цветом и зазвучит громкий предупредительный сигнал. В тот момент, когда ошибки будут устранены, лампа вновь загорится зеленым цветом. Оранжевый цвет лампы означает, что машина ожидает новой задачи.



Роликовые столы Cosen MPS

Когда вам нужно разрезать длинный материал, роликовые столы Cosen MPS являются лучшим решением. Эти столы доступны в сервоуправляемом и не-сервоуправляемом вариантах с возможностью установки умной измерительной системы.



Cosen Pulse: Устройство для распыления


Данное устройство для распыления особенно эффективно для резки I и O балок. Со стандартной системой охлаждения охлаждающая жидкость может протекать через материал, образуя лужу позади машины. Устройство для распыления использует небольшую вилку, вмонтированную непосредственно над диском пилы, распыскивая небольшое количество охлаждающей жидкости на диск пилы каждые 5 секунд.



Детектор отклонений

(наиболее эффективен в сочетании с сигнальной лампой)

Детектор отклонений вмонтирован на верхней части диска пилы и использует небольшое ведущее колесо, чтобы измерять отклонения лезвия. Когда это происходит, резка приостанавливается, и сигнальная лампа (если она установлена) загорается красным цветом, сопровождаемая громким звуком зуммера.





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395) 279-98-46
 Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта cns@nt-rt.ru || Сайт: <http://cosen.nt-rt.ru>